

スタンダードフォーク一覧表

*ブルーは在庫対応品（その他は特注品対応）

*ヒンジドタイプ・ホースタイプも製作可

機種	品番	サイズ (mm)					単重 (kg)
		W(板幅)	T1(板厚)	L1(長さ)	h2(フック間)	フック開口	
1.5T	1.5T-920	100	35	920	382	16.5	36.5
	1.5T-1070	100	35	1070	382	16.5	40.5
	1.5T-1220	100	35	1220	382	16.5	45
	1.5T-1370	100	35	1370	382	16.5	49.5
	1.5T-1520	100	35	1520	382	16.5	52.5
	1.5T-1670	100	35	1670	382	16.5	56.5
	1.5T-1820	100	35	1820	382	16.5	61.5
	1.5T-1970	100	35	1970	382	16.5	65.5
2-2.5T	2.5T-920	122	40	920	382	16.5	49
	2.5T-1070	122	40	1070	382	16.5	53
	2.5T-1220	122	40	1220	382	16.5	59
	2.5T-1370	122	40	1370	382	16.5	65
	2.5T-1520	122	40	1520	382	16.5	71
	2.5T-1670	122	40	1670	382	16.5	77
	2.5T-1820	122	40	1820	382	16.5	84
	2.5T-1970	122	40	1970	382	16.5	90
	2.5T-2120	122	40	2120	382	16.5	96
2-2.5T T=45	2.5T-920 T=45	122	45	920	382	16.5	57
	2.5T-1070 T=45	122	45	1070	382	16.5	61
	2.5T-1220 T=45	122	45	1220	382	16.5	68
	2.5T-1370 T=45	122	45	1370	382	16.5	75
	2.5T-1520 T=45	122	45	1520	382	16.5	82
	2.5T-1670 T=45	122	45	1670	382	16.5	88.5
	2.5T-1820 T=45	122	45	1820	382	16.5	95
	2.5T-1970 T=45	122	45	1970	382	16.5	102
	2.5T-2120 T=45	122	45	2120	382	16.5	109

スタンダードフォーク一覧表

*ブルーは在庫対応品（その他は特注品対応）

*ヒンジドタイプ・ホースタイプも製作可

機種	品番	サイズ (mm)					単重 (kg)
		W(板幅)	T1(板厚)	L1(長さ)	h2(フック間)	フック開口	
2-2.5T T=50	2.5T-920 T=50	122	50	920	382	16.5	61
	2.5T-1070 T=50	122	50	1070	382	16.5	68.5
	2.5T-1220 T=50	122	50	1220	382	16.5	76
	2.5T-1370 T=50	122	50	1370	382	16.5	83
	2.5T-1520 T=50	122	50	1520	382	16.5	90.5
	2.5T-1670 T=50	122	50	1670	382	16.5	98
	2.5T-1820 T=50	122	50	1820	382	16.5	105
	2.5T-1970 T=50	122	50	1970	382	16.5	112.5
	2.5T-2120 T=50	122	50	2120	382	16.5	120
	2.5T-2270 T=50	122	50	2270	382	16.5	127
	2.5T-2420 T=50	122	50	2420	382	16.5	134.5
3.0T	3.0T-920	122	45	920	477	22	60
	3.0T-1070	122	45	1070	477	22	67
	3.0T-1220	122	45	1220	477	22	74
	3.0T-1370	122	45	1370	477	22	80.5
	3.0T-1520	122	45	1520	477	22	87.5
	3.0T-1670	122	45	1670	477	22	94
	3.0T-1820	122	45	1820	477	22	101
	3.0T-1970	122	45	1970	477	22	108
	3.0T-2120	122	45	2120	477	22	115

スタンダードフォーク一覧表

*ブルーは在庫対応品（その他は特注品対応）

*ヒンジドタイプ・ホースタイプも製作可

機種	品番	サイズ (mm)					単重 (kg)
		W(板幅)	T1(板厚)	L1(長さ)	h2(フック間)	フック開口	
3.0T T=50	3.0T-920 T=50	122	50	920	477	22	67
	3.0T-1070 T=50	122	50	1070	477	22	74.5
	3.0T-1220 T=50	122	50	1220	477	22	82
	3.0T-1370 T=50	122	50	1370	477	22	89
	3.0T-1520 T=50	122	50	1520	477	22	96.5
	3.0T-1670 T=50	122	50	1670	477	22	104
	3.0T-1820 T=50	122	50	1820	477	22	111
	3.0T-1970 T=50	122	50	1970	477	22	118.5
	3.0T-2120 T=50	122	50	2120	477	22	126
	3.0T-2270 T=50	122	50	2270	477	22	133
	3.0T-2420 T=50	122	50	2420	477	22	140.5
3.5-4.5T	3.5T-1070	150	50	1070	477	22	91
	3.5T-1220	150	50	1220	477	22	100
	3.5T-1370	150	50	1370	477	22	109
	3.5T-1520	150	50	1520	477	22	118
	3.5T-1670	150	50	1670	477	22	127
	3.5T-1820	150	50	1820	477	22	136
	3.5T-1970	150	50	1970	477	22	145
	3.5T-2120	150	50	2120	477	22	154

スタンダードフォーク一覧表

*ブルーは在庫対応品（その他は特注品対応）

*ヒンジドタイプ・ホースタイプも製作可

機種	品番	サイズ (mm)					単重 (kg)
		W(板幅)	T1(板厚)	L1(長さ)	h2(フック間)	フック開口	
3.5-4.5T T=55	3.5T-920 T=55	150	55	920	477	22	91
	3.5T-1070 T=55	150	55	1070	477	22	98
	3.5T-1220 T=55	150	55	1220	477	22	108
	3.5T-1370 T=55	150	55	1370	477	22	118
	3.5T-1520 T=55	150	55	1520	477	22	128
	3.5T-1670 T=55	150	55	1670	477	22	138
	3.5T-1820 T=55	150	55	1820	477	22	148
	3.5T-1970 T=55	150	55	1970	477	22	158
	3.5T-2120 T=55	150	55	2120	477	22	168
	3.5T-2270 T=55	150	55	2270	477	22	178
	3.5T-2420 T=55	150	55	2420	477	22	187
	3.5T-2500 T=55	150	55	2500	477	22	193
3.5-4.5T T=60	3.5T-920 T=60	150	60	920	477	22	98
	3.5T-1070 T=60	150	60	1070	477	22	105
	3.5T-1220 T=60	150	60	1220	477	22	116
	3.5T-1370 T=60	150	60	1370	477	22	127
	3.5T-1520 T=60	150	60	1520	477	22	137
	3.5T-1670 T=60	150	60	1670	477	22	148
	3.5T-1820 T=60	150	60	1820	477	22	159
	3.5T-1970 T=60	150	60	1970	477	22	170
	3.5T-2120 T=60	150	60	2120	477	22	181
	3.5T-2270 T=60	150	60	2270	477	22	191
	3.5T-2420 T=60	150	60	2420	477	22	202
	3.5T-2500 T=60	150	60	2500	477	22	208

スタンダードフォーク一覧表

*ブルーは在庫対応品（その他は特注品対応）

*ヒンジドタイプ・ホースタイプも製作可

機種	品番	サイズ (mm)					単重 (kg)
		W(板幅)	T1(板厚)	L1(長さ)	h2(フック間)	フック開口	
5-7T W=150	150x60x1070	150	60	1070	598	26	126
	150x60x1220	150	60	1220	598	26	133
	150x60x1370	150	60	1370	598	26	140
	150x60x1520	150	60	1520	598	26	146
	150x65x1070	150	65	1070	598	26	135
	150x65x1220	150	65	1220	598	26	142
	150x65x1370	150	65	1370	598	26	150
	150x65x1520	150	65	1520	598	26	157
	150x65x1670	150	65	1670	598	26	169
	150x65x1820	150	65	1820	598	26	177
	150x65x1970	150	65	1970	598	26	184
	150x65x2120	150	65	2120	598	26	198
	150x70x1220	150	70	1220	598	26	152
	150x70x1370	150	70	1370	598	26	160
	150x70x1520	150	70	1520	598	26	167
	150x70x1670	150	70	1670	598	26	181
	150x70x1820	150	70	1820	598	26	188
	150x70x1970	150	70	1970	598	26	196
	151x70x2120	151	70	2120	598	26	211
	150x70x2270	150	70	2270	598	26	218
	150x70x2420	150	70	2420	598	26	226
	150x75x1820	150	75	1820	598	26	201
	150x75x1970	150	75	1970	598	26	209
	150x75x2120	150	75	2120	598	26	224
	150x75x2270	150	75	2270	598	26	232
	150x75x2420	150	75	2420	598	26	240
	150x80x1970	150	80	1970	598	26	225
	150x80x2120	150	80	2120	598	26	238
	150x80x2270	150	80	2270	598	26	246
	150x80x2420	150	80	2420	598	26	255
	150x85x2270	150	85	2270	598	26	260
	150x85x2420	150	85	2420	598	26	269

スタンダードフォーク一覧表

* ブルーは在庫対応品（その他は特注品対応）

* ヒンジドタイプ・ホースタイプも製作可

機種	品番	サイズ (mm)					単重 (kg)
		W(板幅)	T1(板厚)	L1(長さ)	h2(フック間)	フック開口	
5-7T W=170	170x65x1070	170	65	1070	598	26	152
	170x65x1220	170	65	1220	598	26	160
	170x65x1370	170	65	1370	598	26	169
	170x65x1520	170	65	1520	598	26	177
	170x65x1670	170	65	1670	598	26	191
	170x65x1820	170	65	1820	598	26	199
	170x65x1970	170	65	1970	598	26	208
	170x65x2120	170	65	2120	598	26	223
	170x70x1370	170	70	1370	598	26	180
	170x70x1520	170	70	1520	598	26	189
	170x70x1670	170	70	1670	598	26	205
	170x70x1820	170	70	1820	598	26	214
	170x70x1970	170	70	1970	598	26	222
	170x70x2120	170	70	2120	598	26	238
	170x70x2270	170	70	2270	598	26	247
	170x70x2420	170	70	2420	598	26	256
	170x75x1670	170	75	1670	598	26	218
	170x75x1820	170	75	1820	598	26	227
	170x75x1970	170	75	1970	598	26	236
	170x75x2120	170	75	2120	598	26	253
	170x75x2270	170	75	2270	598	26	262
	170x75x2420	170	75	2420	598	26	271
	170x80x1970	170	80	1970	598	26	250
	170x80x2120	170	80	2120	598	26	268
	170x80x2270	170	80	2270	598	26	277
	170x80x2420	170	80	2420	598	26	287
	170x85x2270	170	85	2270	598	26	294
	170x85x2420	170	85	2420	598	26	304